17. N.o 9.

Observation d'un Sarcocelle, par Mr. Peré ancien Chirurgien du Roy de St. Marc de l'Isle St. Domingue &a.

ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE

On auroit bien de la peine à se persuader que les tegumens du corps humain seroient susceptible d'une extension aussi considerable, si l'on n'étoit prévenu par l'Expérience journaliere de bien des maladies; en effet on doit etre surpris que le scrotum espece de bourse destinée en apparence à soutenir une masse d'environ le poids d'une livre puisse s'etendre au point d'en contenir une de 100 livres et même au dela. dans le mois de janvier 1786. étant à la havanne de l'isle de Cuba je rencontrai un negre agé d'environ 30. a 35. ans de la taille de 5. pieds qui marchoit avec un baton, les jambes fort ecartées, et comme il portoit au lieu de culotte une juppe qui lui descendoit jusqu'aux talons, je lui demandé le motif de sa démarche Extraordinaire, et en relevant sa juppe je fus surprise d'appercevoir une tumeur Enorme qui représentoit une pance de boeuf et comme ce n'étoit pas un lieu pour m'instruire parfaitement de cette maladie j'engageai le Negre par le moyen d'une legere récompense de se rendre chés moi voicy ce que j'en ai appris.

ARC 18 d. 1 n° 8 PERÉ

Il me dit qu'il étoit Né dans le pays de
Congo en affrique et qu'il avoit été
introduit a la havanne dès l'âge de 7. a 8 ans
un Nommé fernandes l'achetta Et sitot
qu'il fut en état de Monter a Cheval il
le destina au metier de Cocher. à l'age
de 14. a 15. ans il lui survint une legere
tumeur à l'escrotum sans Cause
apparente qui fut peu a peu en
augmentant Jusqu'à la grosseur d'un
poing; En Cet état son maitre l'envoya
a l'hôpital principal de la Ville Nommé
St. Jean de Dios les freres du même ordre
de la Charité de Paris, Ces bons Religieux
administrerent bien des Remedes au negre
tant Interne qu'externe Ne pouvant faire
resoudre Cette tumeur le Renvoyerent a
son Maitre Comme incurable, et depuis
Ce temps il Ne lui a été fait aucuns
remedes, et la tumeur a toujours été en
augmentant. J'eus la Curiosité de la
peser avec une Romaine et avec la plus
scrupuleuse attention elle a pesé 98. livres
Espagne; la Mesure de la partie antérieure
de la simphise des os pubis a la partie
postérieure 4 pieds et 2. lignes, sa Circonférence
au Centre 4 pds. 2 pouces. elle descend
Jusqu'aux Malléoles internes, le membre
Viril a perdu entierement sa figure Naturelle

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Et sur le Centre dela tumeur vers la partie Moyenne et antérieure a un pied et un pouce dela Simphise des os pubis il forme une Eminence difforme dela grosseur d'un poing, et a la Base de Cette Eminence il s'est entretenu une ouverture Comme la tête d'une grosse Epingle par ou les urines s'écoulent quand il est pressé d'uriner Car il les retient presque comme dans l'Etat de Santé, Mais comme il ne se fait point de jet que les urines sortent goute à goute il est longtems pour les évacuer, indépendamment de cette Maladie le Negre est fort et robuste, il a fort bon appetit et dort très bien son maître lui ayant donné sa liberté comme inutile d'aucuns services il est obligé de Mendier sa Vie et malgré le poids énorme de sa tumeur il ne passe presque point de jours qu'il ne fasse le tour dela Ville pour demander l'aumône, Je lui conseillé un suspensoir en forme de scapulaire il n'a pu s'y accoutumer parcequ'il est obligé de marcher fort écarté. Malgré le mauvais état des parties dela génération il ne laisse pas d'avoir des polutions de tems en tems en dormant et comme la jaculation ne peu se faire parfaitement la semence sejourne autour de l'Eminence difforme et n'est expulsée au dehors que quand le Malade va uriner et comme la tumeur est abandonnée à son propre poids les tegumens du bas ventre et ceux des fesses sont extrêmement tiralés et alongés. La tumeur est susceptible de croître beaucoup davantage car independament dela grosseur elle n'est presque dure que dans sa partie inferieure où les tegumens ont augmenté beaucoup d'épaisseur naturelle et d'asperités et calositez où les boues, les poussieres s'attachent par le peu de soin que le Malade prend

d'Entretenir la proprété Et Comme les Vaisseaux qui aboutissent à la tumeur ont acquis un Calibre plus Considérable que dans l'Etat Naturel les liquides y abordent En plus grande abondance Et le Retour de Ces mêmes liquides Ne peut Ce faire que très imparfaitement dans la source dont-ils sont Envoyés Ce que la tumeur En Recoit le Conserve En grande partie Le Croît de Jour en Jour plus sensiblement que dans son principe, et Comme les Vaisseaux limphatiques Ne pouvant Resister aux fluides il souvre des Crevasses laissent Echapper une portion de la partie sereuse du Sang la tumeur forme un hydrosarcocelle, à la verité le liquide M'a paru En petite quantité En comparaison de la portion solide. Indépendament que le Malade est déterminé de Mourir avec sa tumeur Je Crois quil seroit très difficile d'en obtenir la Cure Radicale particulierement dans Ce pays ou le Thetanau est très fréquent à la suite de grandes opérations Et Même de playes très legeres. le Jour que Je fis Cet Examen Il se trouva chés moi un Naturaliste Portugais qui travailloit depuis 8. ou 10. ans pour le Roy d'Espagne, il avoit une très Belle Collection de poissons, de Coquillages Et autres animaux Terrestres Et Volatiles tant du pays que du Mexique, il Crut d'abord que C'étoit pour faire l'amputation de Cette tumeur, il en offrit 25. piastres pour l'ajouter à sa Belle Collection, Je lui fis observer la difficulté Et Même l'impossibilité de separer la Verge de la Tumeur Excepté Cette difficulté Je Crois quil Ny auroit point eu de Témérité

après s'être déterminé de se rendre Maitre du sang par un des moyens proposés par les Maitres de l'art d'en faire l'ampatation d'un seul coup de bistoury ce qui auroit été facile vu que la base de la tumeur est très grêle. J'ay observé que cette Maladie est fort commune en ce pays, un autre Negre Esclave de M. Escoutette en porte une de cette Espece qui lui descend jusqu'au bas des genoux et qui peut bien peser de 50 a 55. livres, malgré cela il fait dans la ville toutes les commissions de son Maitre. J'en ai vu quantité d'autres beaucoup moins considérables tant aux blancs qu'aux Negres, tant hydrocelles que sarcocelles égallement d'autres tumeurs de différentes Natures tant aux hommes qu'aux femmes en différentes parties du corps. au premier Musicien de la comedie Jelui ai Extirpé un lipome qu'il portoit depuis 25. ans situé a la partie postérieure du col sur le trapaise gauche qui lui tombé sur l'Epaule ce qui l'incomodoit beaucoup pour son Exercice, il pesoit 10. onces 1. gros, a une femme Jelui en ai extirpé un de cette Espece d'entre

Epaules

les ~~[illegible]~~ ce qui pesoit 4. onces. dans le même temps a une autre femme J'en ai Extirpé un pareil situé sur l'angle de la machoire inférieure, quantité d'autres a qui on pourroit faire les mêmes opérations sans aucun danger, n'osant s'y déterminer, j'en ai vu au contraire d'autres qui m'ont sollicité a leur faire

l'opération que Je n'ai pas osé entreprendre, entre autre un homme de 60 ans qui en avoit une de la grosseur d'un pain d'une livre alongé qui commencoit sous l'asselle Jusquià la partie moyenne et interne du Bras qui m'a parue adhérante aux muscles biceps et Brachial interne de l'avant bras gauche, M. Paul Choisy Chirurgien Major d'un Bataillon de Milice du pays me mena un jour chés un peintre qui lui peignoit une voiture, le principal motif comme me l'avoua M. Choisy étoit pour me faire voir la Jambe gauche de ce Peintre, si Je fus surpris à la vue de l'Exerotum du premier negre, Je ne le fus pas moins de la Jambe du peintre, naturel du pays, Je lui demandé la permission d'en prendre la mesure, il la mesura lui même et tant supérieurement qu'inférieurement nous trouvames 2. pieds 10. pouces & quelques lignes de circonférence comme il ne pouvoit chausser de Bas il portoit toujours une grande culotte comme les mariniers. D'ailleurs cet homme étoit gros & gras, se portoit bien & marché fort legerement, il étoit seulement sujet de temps a autres a quelques fluxions érésipelateuses sur cette Jambe. Je crois qu'on peut assigner deux causes

principales de cette Maladie qui est
Si commune à La havanne, la premiere
à l'air chaud & humide et la Seconde
à l'Eau de pluye dont on fait Continuellement
usage, que l'on ramasse dans la Saison
et que l'on conserve dans des citernes./

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE